

**ROYAUX**  
CHAPE & ISOLATIE

technische fiche  
**CEMENTCHAPE**







# CEMENTCHAPE

## DE TRADITIONELE CHAPE

### Omschrijving


Voor het aanmaken van de chape maken we gebruik van een vol-automatische vrachtwagen die cement, zand en water doseert vermengt en verpompt. Hiervoor gebruiken we gewassen Rijnzand met een korrelgrootte 0/4/ of 0/7. En +220 kg cement per m<sup>3</sup>.

Bij Cement chape komt men op een druksterkte van 8N/mm<sup>2</sup>. Deze chapes worden vaak gebruikt als uitvullaag waarop isolatieplaten worden geplaatst of om een dak in helling te plaatsen.

### EEN KLASSIEKER

Chape met **zand** en **cement**, ook wel “**traditionele chape of cementchape**” is de meest klassieke dekvloer. Er zijn heel wat toepassingen te bedenken.





#### Cementchape in combinatie met PUR

1. Gewapend beton 2. PVC-folie 3. Cement chape 4. Bekleding  
5. Randisolatie

#### WAPENING

Wie Cement chape binnen gebruikt als basis voor een vloerafwerking moet die in de meeste gevallen wapenen. Voor niet-hechtende chapes (bv. met een folie op de draagvloer) is die wapening eerder regel dan uitzondering. Het vermindert de risico's op scheuren en latere vervorming van de chape of de vloerafwerking. Wapening voor deze soort chapes gebeurt met vezelcompound graniet bewapening, onze **Chape Plus**.

#### EIGENSCHAPPEN EN PRODUCTVOORDELEN

- Voor alle vloertypes
- Duurzaam en compact

“HOE KUNNEN  
WIJ U HELPEN?”

DIRECT CONTACT MET ONZE BASIS:

☎ 050 32 31 30



**ROYAUX**  
CHAPE & ISOLATIE

Royaux Chape en Isolatatie bv  
Dirk Martensstraat 10C  
8200 Brugge - 🏠 waggelwater zone 3A

tel. 050 32 31 30  
fax. 050 32 31 00  
info@royaux.be

[www.royaux.be](http://www.royaux.be)

Informatief document - Royaux heeft steeds het recht de inhoud van dit document te wijzigen. Alle bijbehorende beschrijvingen, data, verhoudingen, gewichten etc. kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en vertegenwoordigen niet de overeengekomen contractuele kwaliteit van het product. Contacteer ons voor verificatie indien nodig - Versie januari 2017